

FELDER KG

Maschinen + Werkzeuge für die Holzbearbeitung

A-6060 HALL in Tirol · KR-Felder-Straße 1 · AUSTRIA

Tel. +43 (0) 5223 - 58500 · Fax - 56130

www.felder-group.com · info@felder-group.com



FELDER

FORMAT

Hammer

**MASCHINEN
MARKT**

Hall in Tirol, May 2011/SE

LIGNA 2011 PRESS RELEASE

HAMMER "K4 perform" Panel Saw



Please choose your language

[English](#)

[Spanish](#)

[Polish](#)

[Russian](#)

Picture download (300 dpi)

[K4 perform](#)

PR Contact: FELDER KG, KR-Felder-Straße 1, A-6060 Hall in Tirol, AUSTRIA,

Phone +43 (0) 5223 58500, advertising@felder-group.com, www.hammer.at

FELDER KG

Maschinen + Werkzeuge für die Holzbearbeitung

A-6060 HALL in Tirol · KR-Felder-Straße 1 · AUSTRIA

Tel. +43 (0) 5223 - 58500 · Fax - 56130

www.felder-group.com · info@felder-group.com



FELDER

FORMAT

Hammer

**NI MASCHINEN
MARKT**

Hall in Tirol, May 2011/SE

LIGNA 2011 PRESS RELEASE

New from HAMMER

"K4 perform" Panel Saw

Best performance at the lowest possible price!



PR Contact: FELDER KG, KR-Felder-Straße 1, A-6060 Hall in Tirol, AUSTRIA,
Phone +43 (0) 5223 58500, advertising@felder-group.com, www.hammer.at



The new HAMMER "K4 perform" panel saw - best performance at the lowest possible price

The Hammer "K4 perform" not only improves upon the Felder Group's "smallest" panel saw but also completely redefines the price-performance ratio for entry-level panel saw models!

New, large Hammer industrial strength aluminium sliding table

The new, large industrial aluminium sliding table is designed for heavy loads. The smooth precision guidance system ensures smooth operation for precise trimming, formatting, cutting and mitre cuts.

New Hammer saw unit with "0-point tilt"

Made entirely of cast iron, the "K4 perform" saw unit features a guided double suspension with "0-point tilt".

The average cutting height is 103 mm with a blade diameter of 315 mm, maximum blade diameter 315 mm with 100 mm scoring blade. The scoring unit is vertically and horizontally adjustable without "play". Main blade power: 5.5 HP, 1.0 HP scoring unit.

Solid rip fence

The professional rip fence travels smoothly along rollers and is extremely easy to use. Quick, precise adjustment ensures accurate settings.

Maximum ease of use with the highest precision

All controls are ergonomically perfect. The "K4 perform" lacks nothing in terms of the proverbial "Hammer ease of use". High-precision design elements and stops ensure the best machining results.



Facts about the Hammer "K4 perform" panel saw:

- Cutting height 104 mm at 90°, 73 mm at 45°
(with a saw blade diameter of 315 mm) with scoring unit
- Saw unit, up to 45° tilt, "0-point tilt", guided tilt segment for heavy loads
- Anodised aluminium sliding table, cutting length 3200 mm
- Sliding table with smooth precision guides
- Precision outrigger table, maximum smoothness of operation, 2600 mm telescopic crosscut fence
- Rip fence with precise adjustment on solid steel roller
- Cutting width 1250 mm
- And much more

Images:



The NEW HAMMER "K4 perform" panel saw

"Best performance at the lowest possible price"

file: HAMMER_K4-Formatkreissäge.pdf

FELDER KG

Maschinen + Werkzeuge für die Holzbearbeitung

A-6060 HALL in Tirol · KR-Felder-Straße 1 · AUSTRIA

Tel. +43 (0) 5223 - 58500 · Fax - 56130

www.felder-group.com · info@felder-group.com



FELDER

FORMAT

Hammer

**MASCHINEN
MARKT**

Hall in Tirol, Mayo 2011/SE

COMUNICADO DE PRENSA LIGNA 2011

Nuevo en HAMMER

Escuadradora „K4 perform“

Máximas prestaciones al mejor precio



PR Contact: FELDER KG, KR-Felder-Straße 1, A-6060 HALL in Tirol, AUSTRIA,
Phone +43 (0) 5223 58500, advertising@felder-group.com, www.hammer.at



La nueva sierra circular HAMMER "K4 perform" – Máximas prestaciones al mejor precio

¡Con la Hammer "K4 perform", el constructor de máquinas Tirolés renueva no sólo su escuadradora "más pequeña", sino que define nuevamente la relación calidad/precio de los modelos de lanzamiento de las escuadradoras!

Nuevo carro desplazable de formatos industrial Hammer en alu de grandes dimensiones

El carro desplazable de formatos industrial de aluminio de grandes dimensiones, recientemente fabricado, es concebido para cargas máximas. El sistema de guía de precisión fácilmente manejable garantiza una gran suavidad y precisión de desplazamiento para los cortes de canteado, formatos, longitudinales e inglete.

Nuevo agregado de sierra circular Hammer con "inclinación en punto 0"

Fabricado totalmente en fundición gris, el agregado de sierra circular de "K4 perform" ofrece una suspensión doble de guiado forzado con "inclinación en punto 0".

La altura de corte es de 103 mm para un diámetro de disco de sierra de 315 mm, el diámetro de disco de sierra máximo es de 315 mm con un disco de incisor de 100 mm. El agregado de incisor tiene un ajuste en altura y lateral libre de juego. Potencia del disco de sierra principal 5,5 CV, agregado de incisor 1,0 CV.

Regla de sierra circular

La regla profesional de la sierra circular es guiada sobre un eje cilíndrico, tiene un desplazamiento muy ligero y su manejo es muy simple. Los ajustes precisos son garantizados por el sistema de ajuste fino y rápido.

Un manejo simple para una máxima precisión

Todos los elementos de mando están perfectamente dispuestos. La divisa "comodidad de manejo Hammer" es perfectamente presente en la nueva máquina "K4 perform".



Los elementos de construcción y las reglas de gran precisión, garantizan los mejores resultados de trabajo.

Datos importantes: Escuadradora Hammer "K4 perform":

- Altura de corte 104 mm a los 90°, 73 mm a los 45°
(con diámetro de disco de sierra 315 mm) con incisor
- Agregado de sierra circular, inclinación hasta 45°, „inclinación en punto 0 “,
guía sobre segmentos de inclinación para cargas máximas
- Carro desplazable de formatos de aluminio anodizado, longitud de corte de formatos
3200 mm,
- Carro desplazable de formatos con guías de precisión de gran suavidad
- Carro de bandera de precisión, desplazamiento muy silencioso, regla de carro
telescópico 2600 mm
- Regla de corte paralelo con ajuste fino sobre eje cilíndrico macizo de acero
- Anchura de corte 1250 mm
- y todavía más ...

Fotos:**La NUEVA escuadradora HAMMER „K4 perform“****„Máximas prestaciones al mejor precio“**

file: HAMMER_K4-Formatkreissäge.pdf

FELDER KG

Maschinen + Werkzeuge für die Holzbearbeitung

A-6060 HALL in Tirol · KR-Felder-Straße 1 · AUSTRIA

Tel. +43 (0) 5223 - 58500 · Fax - 56130

www.felder-group.com · info@felder-group.com



FELDER

FORMAT

Hammer

**MASCHINEN
MARKT**

Hall w Tyrolu, maj 2011/SE

INFORMACJA PRASOWA LIGNA 2011

NOWOŚĆ przy HAMMER

Pilarka formatowa „K4 perform“

Najlepsza wydajność za możliwie najniższą cenę!



PR Contact: FELDER KG, KR-Felder-Straße 1, A-6060 HALL in Tirol, AUSTRIA,
Phone +43 (0) 5223 58500, advertising@felder-group.com, www.hammer.at



Nowa pilarka formatowa „K4 perform” HAMMER – najlepszy wynik za jak najniższą cenę

Tyrolscy konstruktorzy maszyn odnowili z pomocą „K4 perform” Hammer, nie tylko ich „najmniejszą” pilarkę formatową, lecz również całkowicie na nowo zdefiniowali stosunek cen do usług przy modelach „początkujących”!

Nowy, wielkoformatowy, przemysłowy, aluminiowy stół formatowy Hammer

Na nowo skonstruowany, wielkoformatowy, przemysłowy, aluminiowy stół formatowy jest stworzony, aby sprostać największym obciążeniom. Lekko chodzący precyzyjny system prowadzący gwarantuje absolutną płynność przy obrzynaniu, wykonywaniu cięć formatowych, przycinaniu na długość i cięciach pod kątem.

Nowy agregat pilarki Hammer z „0 punktem przechyłu”

Agregat pilarki „K4 perform”, wykonany w całości z żeliwa szarego, oferuje podwójne zawieszenie z prowadzeniem wymuszonym z „0 punktem przechyłu”.

Wysokość cięcia wynosi 103 mm przy tarczach o średnicy 315 mm, maksymalna średnica tarczy, którą można założyć wynosi 315 mm ze 100 mm tarczą podcinacza. Agregat podcinacza bez luzów regulowany jest na wysokość i na boki. Moc napędowa przy głównym agregacie wynosi 5,5 KM, przy agregacie podcinacza 1,0 KM.

Masywna przykładnica równoległa

Profesjonalna przykładnica równoległa prowadzona jest na okrągłym drążku, płynnie chodzi i cechuje się komfortową w obsłudze. Do precyzyjnego i szybkiego ustawiania służy pokrętko.

Komfortowa obsługa – najwyższa precyzja

Wszystkie elementy obsługi obrabiarki są pod kątem ergonomicznym perfekcyjnie rozmieszczone. Przysłowiowy „komfort obsługi Hammer” przy „K4 perform” nie pozostawia żadnych niespełnionych życzeń. Wysoko precyzyjne elementy konstrukcyjne i przykładnice zapewniają najlepsze wyniki obróbki.

**Wyróżniki pilarki formatowej „K4 perform“ Hammer:**

- Wysokość cięcia 104 mm przy 90°, 73 mm przy 45° (z 315 mm średnicą tarczy piły) z agregatem podcinacza
- Agregat pilarki, zakres przechyłu do 45°, „0-punkt przechyłu“, prowadzenie segmentów przechyłnych gwarantuje maksymalną wytrzymałości
- Stół formatowy anodowany, długość cięcia formatowego 3200 mm,
- Stół formatowy z lekko chodzącym, precyzyjnym prowadzeniem
- Precyzyjny stół wysięgnika, najwyższa płynność pracy, teleskopowa przykładnica poprzeczna 2600 mm
- Przykładnica równoległa z pokrętkiem do precyzyjnej regulacji na masywnym stalowym drążku
- Szerokość cięcia równoległego 1250 mm
- I wiele więcej

Zdjęcia:**NOWA Pilarka formatowa HAMMER „K4 perform“
„Najlepszy wynik za jak najniższą cenę“**

file: HAMMER_K4-Formatkreissäge.pdf

FELDER KG

Maschinen + Werkzeuge für die Holzbearbeitung

A-6060 HALL in Tirol · KR-Felder-Strasse 1 · AUSTRIA

Tel. +43 (0) 5223 - 58500 · Fax - 56130

www.felder-group.com · info@felder-group.com



FELDER

FORMAT

Hammer

**Neu MASCHINEN
MARKT**

Халль-ин-Тироль, май 2011 г./SE

Сообщение для прессы – выставка LIGNA 2011

Новинка от компании HAMMER

Форматно-раскроечная пила «K4 perform»

Наилучшие показатели по минимально

возможной цене!



Контактные данные по вопросам рекламы и PR:

FELDER KG, KR-Felder-Strasse 1, A-6060 HALL in Tirol, AUSTRIA.

Телефон +43 (0) 5223 58500, advertising@felder-group.com, www.felder-group.com



Новая форматно-раскроечная пила «K4 perform» от компании HAMMER – наилучшая производительность по минимально возможной цене

С выводом на рынок модели Hammer «K4 perform» тирольские машиностроители не только обновили свою самую «маленькую» форматно-раскроечную пилу, но и абсолютно по новому определили соотношение цена-качество для форматно-раскроечных пил начального уровня!

Новый, большой, алюминиевый, промышленный форматно-раздвижной стол от компании Hammer

Сконструированный заново большой, промышленный алюминиевый форматно-раздвижной стол рассчитан на работу с максимальной нагрузкой. Система высокоточных направляющих с облегченным ходом гарантирует абсолютную плавность при выполнении высокоточного обрезания кромок, форматного раскроя, торцовочного и косога реза.

Новая форматно-раскроечная пила Hammer с «поворотом нулевой точки»

Целиком изготовленная из серого чугуна, пила «K4 perform» позволяет выполнять двухстороннюю подвеску с «поворотом нулевой точки».

Высота раскроя составляет 103 мм при диаметре полотна пилы 315 мм. Максимальный диаметр полотна пилы составляет 315 мм, а для подрезной пилы – 100 мм. Подрезной агрегат не имеет зазоров, его можно регулировать по высоте и боковому положению. Мощность привода главного пильного полотна составляет 5,5 л.с., для подрезного агрегата – 1,0 л.с.

Тяжелый упор форматно-раскроечной пилы

Профессиональный пильный упор установлен на круглом валу, он имеет очень легкий ход и прост в обслуживании. Правильность настройки обеспечивается посредством функций быстрой и точной настройки.

Простота обслуживания – высокая точность работы

Все элементы управления расположены идеально с эргономической точки зрения. Ставший притчей во языцех «комфорт управления станками Hammer» и в новой пиле «K4 perform» находит свое подтверждение. Высокоточные элементы конструкции пилы и упоры обеспечивают идеальные результаты обработки плит.

**Факты о форматно-раскrojной пиле Hammer «K4 perform»:**

- Высота раскrojа составляет 104 мм при 90°, 73 мм при 45° (диаметр полотна пилы 315 мм) и работе с подрезным агрегатом
- Форматно-раскrojный агрегат, радиус поворота до 45°, «поворот нулевой точки», высококачественные направляющие поворотного сегмента для работы с максимальной нагрузкой
- Форматно-раздвижной стол анодированный алюминием, длина форматного реза 3200 мм
- Форматно-раздвижной стол с высокоточными направляющими и облегченным ходом
- Прецизионный аутригерный стол, высочайшая плавность хода, телескопический торцовочный упор длиной 2600 мм
- Параллельный упор с функцией точной настройки, установленный на массивном стальном круглом вале
- Ширина реза 1250 мм
- и многое другое

Рисунки:**Новая форматно-раскrojная пила «K4 perform» от компании HAMMER****«Наилучшая производительность по минимально возможной цене»**

file: HAMMER_K4-Formatkreissäge.pdf